

Для установки стилей под **MikTeX** необходимо скопировать стилевые *.bst-файлы в директорию

"..\[Miktex_folder]\bibtex\bst" (C:\Program Files\ MikTeX 2.8\bibtex\bst)

Также может понадобится установка дополнительных *.csf-файлов для русского языка в директорию ".. \bibtex\csf" и общих библиографических баз *.bib-файлов в директорию ".. \bibtex\bib".

Максим Поляков и Игорь Котельников разработали стили для **BibTeX**, соответствующие **ГОСТ 7.80-00** и **GOST 7.1-84**: *gost780s/gost71s*, аналогичные *plain* и *gost780u/gost71u*, аналогичные *unsrt*.

(Описание ГОСТ из НИУ ВШЭ www.hse152.narod.ru/Rules.doc)

Скачать стилевые файлы ГОСТ можно здесь:

<http://tug.ctan.org/tex-archive/biblio/bibtex/contrib/gost/>

<http://ctan.org/tex-archive/biblio/bibtex/contrib/vak>

Подобные стилевые файлы есть и для MS Word:

<http://delphi.ucoz.org/MsOffice/GOST-MIIT-UITSMEL.xsl>

Поддержка различных языков и альтернативы

Языковая поддержка в полном объёме встроена в современные версии **LaTeX** и **BibTeX**. Однако **BibTeX** не поддерживает *.bib-файлы, закодированные в **UTF-8** и других вариантах Юникода, который является единственным кроссплатформенным методом кодировки текста на языках, отличных от английского. Пользователь чистого **BibTeX** вынужден использовать 8-битные кодировки bib-файлов. Несмотря на это, опыт использования **BibTeX** в операционной системе **Linux** показывает корректную работу **BibTeX** с русскими символами в кодировке **UTF-8**.

Заменами **BibTeX** здесь являются **CrossTeX** и **Biber**.

Для использования отсортированного по авторам и названиям списка литературы необходимо создать и выполнить *.bat-файл с следующими командами:

```
latex <filename>.tex
```

```
bibtex8 -B -c <csf_file>.csf <filename>.aux
```

```
latex <filename>.tex
```

```
latex <filename>.tex
```

Выбор стиля ГОСТ: варианты и проблемы

1. Выбор стиля. Обычно, какой именно стилевой файл необходим приходится выяснять самостоятельно, потому что найти полезную информацию на сайте **ВАК** практически не возможно. При этом необходимо помнить следующие особенности:
 - а) Набор кириллицей должен происходить в известной вам кодировке: под **Windows** - **cp1251**, **UNIX/Linux** – **KOI8-R/U**, **DOS** – **cp866**, на свой страх и риск - **Юникод** - **utf8**.
 - б) Для сортировки библиографии необходимо подключить *.csf-файл и запустить с ним *.bat-файл.
[Инструкция по включению сортировки в оболочку WinEdt.](#)
2. У многих пользователей возникают следующие проблемы:
 - а) Пропадают инициалы. **Способ решения: открыть в блокноте и заменить все вхождения параметра "f." на "ff"**
 - б) Не обрабатываются часть ключевых слов **BibTex**, например, **"and"**

В случае, если появляются постоянные ошибки необходимо обратиться за помощью к специалистам, попробовать найти ответ в Google или ...

СМЕНИТЬ СТИЛЕВОЙ ФАЙЛ

Рабочий вариант у автора – ugost2008(s), а не gost2008

Если Вы хотите посмотреть формат вывода в стилевом файле – можно посмотреть уже готовые примеры:

ГОСТ 7.80 -

<http://ctan.org/tex-archive/biblio/bibtex/contrib/gost/gost780.pdf>